Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Física
FIS1523 Termodinámica

16 de Noviembre de 2009

Nota


INTERROGACIÓN 3

NOMBRE_____ SECCIÓN____ NOTA_____

PROBLEMA 1 (30%)

Para producir trabajo, en cierta planta se utiliza un proceso representado por un ciclo de Atkinson reversible cerrado que opera con 100 moles de nitrógeno diatómico (N_2).

El ciclo de Atkinson consta de los siguientes procesos y es representado en la siguiente figura:
1-2: Compresión isentrópica del gas.
2-3: El gas Absorbe calor a volumen constante.
3-4: Expansión isentrópica del gas.
4-1: El gas pierde calor a presión constante.



Para este ciclo particular, la relación de compresión isentrópica (esto es: V1/V2) es igual a 5, e inicialmente (en el estado 1) la presión es de 100 KPa y la temperatura de 27°C. Si el calor absorbido a volumen constante por unidad de masa es 200 kJ/kg,

(a) Represente el ciclo en el diagrama T-s.


(b) Determine el rendimiento térmico del ciclo.

(**Nota:** El gas puede ser tratado como gas ideal y el peso atómico del nitrógeno es de 14,00 gr/mol)

NOMBRE_____ SECCIÓN____ NOTA_____

PROBLEMA 2 (45%)

En la figura se muestra una central térmica que opera en estado estacionario. La turbina, que produce un trabajo igual a 900kJ por cada kg de vapor que fluye por ella, suministra la potencia consumida por la bomba y la potencia requerida para mover un generador eléctrico. El vapor de agua entra a la turbina con una presión de 75bar a una temperatura de 600°C, y el vapor sale saturado a 100°C. Si la transferencia de calor entre la turbina y su entorno inmediato tiene lugar a una temperatura media de 227°C, calcule:



(a) La entropía generada en la turbina por kilogramo de vapor.

(b) Si la bomba es considerada adiabática e isentrópica, encuentre la potencia entregada al generador eléctrico.

(c) Calcule la eficiencia térmica de la planta de vapor, considerando que el generador eléctrico tiene una eficiencia cercana al 100%.

NOMBRE_____ SECCIÓN____ NOTA_____

PROBLEMA 3 (25%)

Considere dos recipientes que contienen un mismo gas ideal inicialmente a presión de 1 bar y a una temperatura de 20°C. Si posteriormente el gas se expande hasta duplicar su volumen mediante los dos diferentes procesos:


Proceso 1: El gas sufre una expansión libre y adiabática (esto sucede cuado el tabique es retirado muy rápidamente).

Proceso 2: El gas se expande mediante un proceso reversible hasta alcanzar la misma temperatura final que en el proceso 1.

(a) Calcule la temperatura final del gas.

(b) Calcule la variación de entropía del gas en ambos procesos.

(c) Calcule la entropía transferida y la entropía generada en ambos procesos.



NOMBRE_____ SECCIÓN____

Algunas fórmulas:

$P = P_0 + \rho g h$; $T_C = T_K - 273{,}15$; $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$; $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$; $1cal \equiv 4{,}186J$; $Q = C \cdot \Delta T$;

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$; $c = \frac{C}{m}$; $Q = m \cdot L$;;; $H = hA\left(T_s - T_f\right)$;; $\boldsymbol{R}$ = 8.314 J/mol·K = 1.986 cal/mol·K;

$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$; $n = \frac{m}{M}$; $PV = nRT$; $k_B \equiv \frac{R}{N_A}$; $PV = Nk_BT$;; $\Delta p_{xi} = 2mv_{xi}$; $P_x = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$;

$\overline{v^2} = \frac{\sum_{i=1}^{N} v_i^{\,2}}{N}$; $\overline{v_x^{\,2}} = \frac{\overline{v^2}}{3}$; $P = \frac{Nm\overline{v^2}}{3V}$; $T = \frac{2}{3k_B}\frac{m\overline{v^2}}{2}$; $U = \frac{3}{2}Nk_BT$; $W = \int_{V_i}^{V_f} PdV$; $W = Nk_BT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$;

$\Delta U = Q - W$; $dU = dQ - dW$; $Q = nc_v\Delta T$; $Q = nc_p\Delta T$; $R = c_p - c_v$; 1atm=1,01x10^{5}Pa, $\gamma \equiv \frac{c_p}{c_v}$;

G.L aporta con $\frac{1}{2}k_BT$; $PV^\gamma = cte$ 1mol de aire tiene: $n_{N_2} = 0.78$, $n_{O_2} = 0.21$, $n_{Ar} = 0.01$;

$\frac{P_1}{P_2} = \frac{n_1}{n_2}$; $P_j = \frac{n_j}{\sum_{i=1}^{N} n_i}P$; $H = U + PV$; $Z = \frac{PV}{nRT}$; $P_R = \frac{P}{P_{cr}}$; $T_R = \frac{T}{T_{cr}}$; $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$; $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ $\eta = \frac{W}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|}$ $CDF_R \equiv \frac{|Q_f|}{W_{in}}$ $CDF_R = \frac{1-\eta}{\eta}$

$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$; $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{gen}$; $S_{gen} = \Delta S_{total} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{entorno} \geq 0$; $x = \frac{m_g}{m_g + m_f}$;

$s_{fg} = s_g - s_f$; $s = s_f + x \cdot s_{fg}$; $dS = \frac{\delta Q}{T}$; $Q = \int_1^2 TdS$; $\dot{m}_{in} - \dot{m}_{out} = \frac{dm_{sist}}{dt}$; $\dot{m} = \rho VA$

$\theta = h + \text{ke} + \text{pe} = h + \frac{V^2}{2} + gz$; $\Delta ke = \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$; $\Delta pe = g(z_2 - z_1)$;

$\dot{Q} + \dot{m}_{in}\left(h_{in} + \frac{V_{in}^2}{2} + gz_{in}\right) = \dot{W} + \dot{m}_{out}\left(h_{out} + \frac{V_{out}^2}{2} + gz_{out}\right)$; $w_{out} = -\left[(h_2 - h_1) + \left(\frac{V_2^2}{2} - \frac{V_1^2}{2}\right) + (gz_2 - gz_1)\right]$;

$\dot{m} = \frac{\dot{W}_{out}}{w_{out}}$; $\frac{dS_{v.c.}}{dt} = \sum \dot{m}_{in}s_{in} - \sum \dot{m}_{out}s_{out} + \sum \frac{\dot{Q}_{v.c.}}{T} + \dot{S}_{gen}$; $\sum \frac{\dot{Q}_{v.c.}}{T} = \int \frac{d\dot{Q}}{T} = \int_{\text{superficie}} \frac{\left(\dot{Q}/A\right)}{T}\, dA$;

$s_{out} = s_{in} + \sum \frac{q}{T} + s_{gen}$; $\eta_t = \frac{w_{out}}{(w_{out})_s} \approx \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2s})}$; $w_{out} \approx \eta_t(h_1 - h_{2s})$; $\eta_c = \frac{(w_{in})_s}{w_{in}} \approx \frac{(h_{2s} - h_1)}{(h_2 - h_1)}$;

$w_{turb,out} = \frac{\dot{W}_{turb,out}}{\dot{m}} \approx h_1 - h_2$, $w_{pump,in} \approx h_4 - h_3$; $q_{in} \approx h_1 - h_4$; $q_{out} \approx h_2 - h_3$; $\eta = \frac{w_{turb,out} - w_{pump,in}}{q_{in}}$;

$rw = \frac{w_{pump,in}}{w_{turb,out}}$; $\left(\frac{\dot{W}}{\dot{m}}\right)_{rev} = \int_{in}^{out} Tds + \left(h_{in} - h_{out}\right) + \left(\frac{V_{in}^2 - V_{out}^2}{2}\right) + g\left(z_{in} - z_{out}\right)$; $Tds = du + Pdv$;

$Tds = dh - vdP$; $\left(\frac{\dot{W}}{\dot{m}}\right)_{rev} = -\int_{in}^{out} vdP$; $w_{pump} \approx -v(P_{out} - P_{in})$

Tablas de vapor super-calentado:

TABLE A–6

Superheated water (*Continued*)

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	P = 4.0 MPa (250.35°C)				P = 4.5 MPa (257.44°C)				P = 5.0 MPa (263.94°C)			
Sat.	0.04978	2601.7	2800.8	6.0696	0.04406	2599.7	2798.0	6.0198	0.03945	2597.0	2794.2	5.9737
275	0.05461	2668.9	2887.3	6.2312	0.04733	2651.4	2864.4	6.1429	0.04144	2632.3	2839.5	6.0571
300	0.05887	2726.2	2961.7	6.3639	0.05138	2713.0	2944.2	6.2854	0.04535	2699.0	2925.7	6.2111
350	0.06647	2827.4	3093.3	6.5843	0.05842	2818.6	3081.5	6.5153	0.05197	2809.5	3069.3	6.4516
400	0.07343	2920.8	3214.5	6.7714	0.06477	2914.2	3205.7	6.7071	0.05784	2907.5	3196.7	6.6483
450	0.08004	3011.0	3331.2	6.9386	0.07076	3005.8	3324.2	6.8770	0.06332	3000.6	3317.2	6.8210
500	0.08644	3100.3	3446.0	7.0922	0.07652	3096.0	3440.4	7.0323	0.06858	3091.8	3434.7	6.9781
600	0.09886	3279.4	3674.9	7.3706	0.08766	3276.4	3670.9	7.3127	0.07870	3273.3	3666.9	7.2605
700	0.11098	3462.4	3906.3	7.6214	0.09850	3460.0	3903.3	7.5647	0.08852	3457.7	3900.3	7.5136
800	0.12292	3650.6	4142.3	7.8523	0.10916	3648.8	4140.0	7.7962	0.09816	3646.9	4137.7	7.7458
900	0.13476	3844.8	4383.9	8.0675	0.11972	3843.3	4382.1	8.0118	0.10769	3841.8	4380.2	7.9619
1000	0.14653	4045.1	4631.2	8.2698	0.13020	4043.9	4629.8	8.2144	0.11715	4042.6	4628.3	8.1648
1100	0.15824	4251.4	4884.4	8.4612	0.14064	4250.4	4883.2	8.4060	0.12655	4249.3	4882.1	8.3566
1200	0.16992	4463.5	5143.2	8.6430	0.15103	4462.6	5142.2	8.5880	0.13592	4461.6	5141.3	8.5388
1300	0.18157	4680.9	5407.2	8.8164	0.16140	4680.1	5406.5	8.7616	0.14527	4679.3	5405.7	8.7124
	P = 6.0 MPa (275.59°C)				P = 7.0 MPa (285.83°C)				P = 8.0 MPa (295.01°C)			
Sat.	0.03245	2589.9	2784.6	5.8902	0.027378	2581.0	2772.6	5.8148	0.023525	2570.5	2758.7	5.7450
300	0.03619	2668.4	2885.6	6.0703	0.029492	2633.5	2839.9	5.9337	0.024279	2592.3	2786.5	5.7937
350	0.04225	2790.4	3043.9	6.3357	0.035262	2770.1	3016.9	6.2305	0.029975	2748.3	2988.1	6.1321
400	0.04742	2893.7	3178.3	6.5432	0.039958	2879.5	3159.2	6.4502	0.034344	2864.6	3139.4	6.3658
450	0.05217	2989.9	3302.9	6.7219	0.044187	2979.0	3288.3	6.6353	0.038194	2967.8	3273.3	6.5579
500	0.05667	3083.1	3423.1	6.8826	0.048157	3074.3	3411.4	6.8000	0.041767	3065.4	3399.5	6.7266
550	0.06102	3175.2	3541.3	7.0308	0.051966	3167.9	3531.6	6.9507	0.045172	3160.5	3521.8	6.8800
600	0.06527	3267.2	3658.8	7.1693	0.055665	3261.0	3650.6	7.0910	0.048463	3254.7	3642.4	7.0221
700	0.07355	3453.0	3894.3	7.4247	0.062850	3448.3	3888.3	7.3487	0.054829	3443.6	3882.2	7.2822
800	0.08165	3643.2	4133.1	7.6582	0.069856	3639.5	4128.5	7.5836	0.061011	3635.7	4123.8	7.5185
900	0.08964	3838.8	4376.6	7.8751	0.076750	3835.7	4373.0	7.8014	0.067082	3832.7	4369.3	7.7372
1000	0.09756	4040.1	4625.4	8.0786	0.083571	4037.5	4622.5	8.0055	0.073079	4035.0	4619.6	7.9419
1100	0.10543	4247.1	4879.7	8.2709	0.090341	4245.0	4877.4	8.1982	0.079025	4242.8	4875.0	8.1350
1200	0.11326	4459.8	5139.4	8.4534	0.097075	4457.9	5137.4	8.3810	0.084934	4456.1	5135.5	8.3181
1300	0.12107	4677.7	5404.1	8.6273	0.103781	4676.1	5402.6	8.5551	0.090817	4674.5	5401.0	8.4925
	P = 9.0 MPa (303.35°C)				P = 10.0 MPa (311.00°C)				P = 12.5 MPa (327.81°C)			
Sat.	0.020489	2558.5	2742.9	5.6791	0.018028	2545.2	2725.5	5.6159	0.013496	2505.6	2674.3	5.4638
325	0.023284	2647.6	2857.1	5.8738	0.019877	2611.6	2810.3	5.7596				
350	0.025816	2725.0	2957.3	6.0380	0.022440	2699.6	2924.0	5.9460	0.016138	2624.9	2826.6	5.7130
400	0.029960	2849.2	3118.8	6.2876	0.026436	2833.1	3097.5	6.2141	0.020030	2789.6	3040.0	6.0433
450	0.033524	2956.3	3258.0	6.4872	0.029782	2944.5	3242.4	6.4219	0.023019	2913.7	3201.5	6.2749
500	0.036793	3056.3	3387.4	6.6603	0.032811	3047.0	3375.1	6.5995	0.025630	3023.2	3343.6	6.4651
550	0.039885	3153.0	3512.0	6.8164	0.035655	3145.4	3502.0	6.7585	0.028033	3126.1	3476.5	6.6317
600	0.042861	3248.4	3634.1	6.9605	0.038378	3242.0	3625.8	6.9045	0.030306	3225.8	3604.6	6.7828
650	0.045755	3343.4	3755.2	7.0954	0.041018	3338.0	3748.1	7.0408	0.032491	3324.1	3730.2	6.9227
700	0.048589	3438.8	3876.1	7.2229	0.043597	3434.0	3870.0	7.1693	0.034612	3422.0	3854.6	7.0540
800	0.054132	3632.0	4119.2	7.4606	0.048629	3628.2	4114.5	7.4085	0.038724	3618.8	4102.8	7.2967
900	0.059562	3829.6	4365.7	7.6802	0.053547	3826.5	4362.0	7.6290	0.042720	3818.9	4352.9	7.5195
1000	0.064919	4032.4	4616.7	7.8855	0.058391	4029.9	4613.8	7.8349	0.046641	4023.5	4606.5	7.7269
1100	0.070224	4240.7	4872.7	8.0791	0.063183	4238.5	4870.3	8.0289	0.050510	4233.1	4864.5	7.9220
1200	0.075492	4454.2	5133.6	8.2625	0.067938	4452.4	5131.7	8.2126	0.054342	4447.7	5127.0	8.1065
1300	0.080733	4672.9	5399.5	8.4371	0.072667	4671.3	5398.0	8.3874	0.058147	4667.3	5394.1	8.2819

Tabla de agua saturada:

Saturated water—Temperature table

		Specific volume, m^3/kg		Internal energy, kJ/kg			Enthalpy, kJ/kg			Entropy, kJ/kg · K		
Temp., T °C	Sat. press., P_{sat} kPa	Sat. liquid, v_f	Sat. vapor, v_g	Sat. liquid, u_f	Evap., u_{fg}	Sat. vapor, u_g	Sat. liquid, h_f	Evap., h_{fg}	Sat. vapor, h_g	Sat. liquid, s_f	Evap., s_{fg}	Sat. vapor, s_g
0.01	0.6117	0.001000	206.00	0.000	2374.9	2374.9	0.001	2500.9	2500.9	0.0000	9.1556	9.1556
5	0.8725	0.001000	147.03	21.019	2360.8	2381.8	21.020	2489.1	2510.1	0.0763	8.9487	9.0249
10	1.2281	0.001000	106.32	42.020	2346.6	2388.7	42.022	2477.2	2519.2	0.1511	8.7488	8.8999
15	1.7057	0.001001	77.885	62.980	2332.5	2395.5	62.982	2465.4	2528.3	0.2245	8.5559	8.7803
20	2.3392	0.001002	57.762	83.913	2318.4	2402.3	83.915	2453.5	2537.4	0.2965	8.3696	8.6661
25	3.1698	0.001003	43.340	104.83	2304.3	2409.1	104.83	2441.7	2546.5	0.3672	8.1895	8.5567
30	4.2469	0.001004	32.879	125.73	2290.2	2415.9	125.74	2429.8	2555.6	0.4368	8.0152	8.4520
35	5.6291	0.001006	25.205	146.63	2276.0	2422.7	146.64	2417.9	2564.6	0.5051	7.8466	8.3517
40	7.3851	0.001008	19.515	167.53	2261.9	2429.4	167.53	2406.0	2573.5	0.5724	7.6832	8.2556
45	9.5953	0.001010	15.251	188.43	2247.7	2436.1	188.44	2394.0	2582.4	0.6386	7.5247	8.1633
50	12.352	0.001012	12.026	209.33	2233.4	2442.7	209.34	2382.0	2591.3	0.7038	7.3710	8.0748
55	15.763	0.001015	9.5639	230.24	2219.1	2449.3	230.26	2369.8	2600.1	0.7680	7.2218	7.9898
60	19.947	0.001017	7.6670	251.16	2204.7	2455.9	251.18	2357.7	2608.8	0.8313	7.0769	7.9082
65	25.043	0.001020	6.1935	272.09	2190.3	2462.4	272.12	2345.4	2617.5	0.8937	6.9360	7.8296
70	31.202	0.001023	5.0396	293.04	2175.8	2468.9	293.07	2333.0	2626.1	0.9551	6.7989	7.7540
75	38.597	0.001026	4.1291	313.99	2161.3	2475.3	314.03	2320.6	2634.6	1.0158	6.6655	7.6812
80	47.416	0.001029	3.4053	334.97	2146.6	2481.6	335.02	2308.0	2643.0	1.0756	6.5355	7.6111
85	57.868	0.001032	2.8261	355.96	2131.9	2487.8	356.02	2295.3	2651.4	1.1346	6.4089	7.5435
90	70.183	0.001036	2.3593	376.97	2117.0	2494.0	377.04	2282.5	2659.6	1.1929	6.2853	7.4783
95	84.609	0.001040	1.9808	398.00	2102.0	2500.1	398.09	2269.6	2667.6	1.2504	6.1647	7.4151
100	101.42	0.001043	1.6720	419.06	2087.0	2506.0	419.17	2256.4	2675.6	1.3072	6.0470	7.3542
105	120.90	0.001047	1.4186	440.15	2071.8	2511.9	440.28	2243.1	2683.4	1.3634	5.9319	7.2953
110	143.38	0.001052	1.2094	461.27	2056.4	2517.7	461.42	2229.7	2691.1	1.4188	5.8193	7.2382
115	169.18	0.001056	1.0360	482.42	2040.9	2523.3	482.59	2216.0	2698.6	1.4737	5.7092	7.1829
120	198.67	0.001060	0.89133	503.60	2025.3	2528.9	503.81	2202.1	2706.0	1.5279	5.6013	7.1292
125	232.23	0.001065	0.77012	524.83	2009.5	2534.3	525.07	2188.1	2713.1	1.5816	5.4956	7.0771
130	270.28	0.001070	0.66808	546.10	1993.4	2539.5	546.38	2173.7	2720.1	1.6346	5.3919	7.0265
135	313.22	0.001075	0.58179	567.41	1977.3	2544.7	567.75	2159.1	2726.9	1.6872	5.2901	6.9773
140	361.53	0.001080	0.50850	588.77	1960.9	2549.6	589.16	2144.3	2733.5	1.7392	5.1901	6.9294
145	415.68	0.001085	0.44600	610.19	1944.2	2554.4	610.64	2129.2	2739.8	1.7908	5.0919	6.8827
150	476.16	0.001091	0.39248	631.66	1927.4	2559.1	632.18	2113.8	2745.9	1.8418	4.9953	6.8371
155	543.49	0.001096	0.34648	653.19	1910.3	2563.5	653.79	2098.0	2751.8	1.8924	4.9002	6.7927
160	618.23	0.001102	0.30680	674.79	1893.0	2567.8	675.47	2082.0	2757.5	1.9426	4.8066	6.7492
165	700.93	0.001108	0.27244	696.46	1875.4	2571.9	697.24	2065.6	2762.8	1.9923	4.7143	6.7067
170	792.18	0.001114	0.24260	718.20	1857.5	2575.7	719.08	2048.8	2767.9	2.0417	4.6233	6.6650
175	892.60	0.001121	0.21659	740.02	1839.4	2579.4	741.02	2031.7	2772.7	2.0906	4.5335	6.6241
180	1002.8	0.001127	0.19384	761.92	1820.9	2582.8	763.05	2014.2	2777.2	2.1392	4.4448	6.5841
185	1123.5	0.001134	0.17390	783.91	1802.1	2586.0	785.19	1996.2	2781.4	2.1875	4.3572	6.5447
190	1255.2	0.001141	0.15636	806.00	1783.0	2589.0	807.43	1977.9	2785.3	2.2355	4.2706	6.5061
195	1398.8	0.001149	0.14089	828.18	1763.6	2591.7	829.78	1959.0	2788.8	2.2831	4.1847	6.4678
200	1554.9	0.001157	0.12721	850.46	1743.7	2594.2	852.26	1939.8	2792.0	2.3305	4.0997	6.4302

Tabla de agua líquida comprimida:

TABLE A–7

Compressed liquid water

T °C	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m³/kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	P = 5 MPa (263.94°C)				P = 10 MPa (311.00°C)				P = 15 MPa (342.16°C)			
Sat.	0.0012862	1148.1	1154.5	2.9207	0.0014522	1393.3	1407.9	3.3603	0.0016572	1585.5	1610.3	3.6848
0	0.0009977	0.04	5.03	0.0001	0.0009952	0.12	10.07	0.0003	0.0009928	0.18	15.07	0.0004
20	0.0009996	83.61	88.61	0.2954	0.0009973	83.31	93.28	0.2943	0.0009951	83.01	97.93	0.2932
40	0.0010057	166.92	171.95	0.5705	0.0010035	166.33	176.37	0.5685	0.0010013	165.75	180.77	0.5666
60	0.0010149	250.29	255.36	0.8287	0.0010127	249.43	259.55	0.8260	0.0010105	248.58	263.74	0.8234
80	0.0010267	333.82	338.96	1.0723	0.0010244	332.69	342.94	1.0691	0.0010221	331.59	346.92	1.0659
100	0.0010410	417.65	422.85	1.3034	0.0010385	416.23	426.62	1.2996	0.0010361	414.85	430.39	1.2958
120	0.0010576	501.91	507.19	1.5236	0.0010549	500.18	510.73	1.5191	0.0010522	498.50	514.28	1.5148
140	0.0010769	586.80	592.18	1.7344	0.0010738	584.72	595.45	1.7293	0.0010708	582.69	598.75	1.7243
160	0.0010988	672.55	678.04	1.9374	0.0010954	670.06	681.01	1.9316	0.0010920	667.63	684.01	1.9259
180	0.0011240	759.47	765.09	2.1338	0.0011200	756.48	767.68	2.1271	0.0011160	753.58	770.32	2.1206
200	0.0011531	847.92	853.68	2.3251	0.0011482	844.32	855.80	2.3174	0.0011435	840.84	858.00	2.3100
220	0.0011868	938.39	944.32	2.5127	0.0011809	934.01	945.82	2.5037	0.0011752	929.81	947.43	2.4951
240	0.0012268	1031.6	1037.7	2.6983	0.0012192	1026.2	1038.3	2.6876	0.0012121	1021.0	1039.2	2.6774
260	0.0012755	1128.5	1134.9	2.8841	0.0012653	1121.6	1134.3	2.8710	0.0012560	1115.1	1134.0	2.8586
280					0.0013226	1221.8	1235.0	3.0565	0.0013096	1213.4	1233.0	3.0410
300					0.0013980	1329.4	1343.3	3.2488	0.0013783	1317.6	1338.3	3.2279
320									0.0014733	1431.9	1454.0	3.4263
340									0.0016311	1567.9	1592.4	3.6555
	P = 20 MPa (365.75°C)				P = 30 MPa				P = 50 MPa			
Sat.	0.0020378	1785.8	1826.6	4.0146								
0	0.0009904	0.23	20.03	0.0005	0.0009857	0.29	29.86	0.0003	0.0009767	0.29	49.13	−0.0010
20	0.0009929	82.71	102.57	0.2921	0.0009886	82.11	111.77	0.2897	0.0009805	80.93	129.95	0.2845
40	0.0009992	165.17	185.16	0.5646	0.0009951	164.05	193.90	0.5607	0.0009872	161.90	211.25	0.5528
60	0.0010084	247.75	267.92	0.8208	0.0010042	246.14	276.26	0.8156	0.0009962	243.08	292.88	0.8055
80	0.0010199	330.50	350.90	1.0627	0.0010155	328.40	358.86	1.0564	0.0010072	324.42	374.78	1.0442
100	0.0010337	413.50	434.17	1.2920	0.0010290	410.87	441.74	1.2847	0.0010201	405.94	456.94	1.2705
120	0.0010496	496.85	517.84	1.5105	0.0010445	493.66	525.00	1.5020	0.0010349	487.69	539.43	1.4859
140	0.0010679	580.71	602.07	1.7194	0.0010623	576.90	608.76	1.7098	0.0010517	569.77	622.36	1.6916
160	0.0010886	665.28	687.05	1.9203	0.0010823	660.74	693.21	1.9094	0.0010704	652.33	705.85	1.8889
180	0.0011122	750.78	773.02	2.1143	0.0011049	745.40	778.55	2.1020	0.0010914	735.49	790.06	2.0790
200	0.0011390	837.49	860.27	2.3027	0.0011304	831.11	865.02	2.2888	0.0011149	819.45	875.19	2.2628
220	0.0011697	925.77	949.16	2.4867	0.0011595	918.15	952.93	2.4707	0.0011412	904.39	961.45	2.4414
240	0.0012053	1016.1	1040.2	2.6676	0.0011927	1006.9	1042.7	2.6491	0.0011708	990.55	1049.1	2.6156
260	0.0012472	1109.0	1134.0	2.8469	0.0012314	1097.8	1134.7	2.8250	0.0012044	1078.2	1138.4	2.7864
280	0.0012978	1205.6	1231.5	3.0265	0.0012770	1191.5	1229.8	3.0001	0.0012430	1167.7	1229.9	2.9547
300	0.0013611	1307.2	1334.4	3.2091	0.0013322	1288.9	1328.9	3.1761	0.0012879	1259.6	1324.0	3.1218
320	0.0014450	1416.6	1445.5	3.3996	0.0014014	1391.7	1433.7	3.3558	0.0013409	1354.3	1421.4	3.2888
340	0.0015693	1540.2	1571.6	3.6086	0.0014932	1502.4	1547.1	3.5438	0.0014049	1452.9	1523.1	3.4575
360	0.0018248	1703.6	1740.1	3.8787	0.0016276	1626.8	1675.6	3.7499	0.0014848	1556.5	1630.7	3.6301
380					0.0018729	1782.0	1838.2	4.0026	0.0015884	1667.1	1746.5	3.8102